



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11 04 2019 р.

№ 602-123-20-37 797



Об'єкт експертизи: Засіб "Дергал" ("Dergall") з фізичним механізмом дії (Полякіленоксид модифікований гептаметилтрисілоксаном (Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane)) в упакованні 1 та 5л. для ефективного контролю чисельності стійких популяцій ектопаразитів курей та членистоногих птахівницьких приміщень, таких як: *Dermanyssus gallinae*, *Cnemidocoptes mutans*, *Ornithonyssus sylviae*, *Alphitobius diaperinus*, *Ornithonyssus bacoti*.

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. В усіх системах промислового та домашнього птахівництва: підприємства розведення та вирощування птиці (курей, індиків, качок, гусей, цесарок, перепелів та страусів), підприємства з вирощування свійської птиці для одержання яєць, птахопереробні підприємства, домогосподарства, тощо

Країна-виробник: Компанія: «ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna, Польща, Poland, 43-603 Jaworzno, ul. Stanisława Lema 10

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Ващенко Сергій Олександрович, Україна, 03049 м. Київ, вул. Курська, 9, кв. 20, тел. (044) 578-22-50 shop@muhoboika.com.ua, www.muhoboika.com.ua. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2970410934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт №12/02/1 від 12.02.2019 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів об'єкт експертизи за рекомендованих умов застосування є безпечним для здоров'я людей та навколишнього природного середовища; при тривалому або повторному контакті з незахищеною шкірою може чинити слабку подразнюючу дію.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, недоступних для дітей, окремо від харчових продуктів. Під час застосування, транспортування, зберігання дотримуватись вимог у

відповідності з інструкціями виробника. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-ХІУ.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб "Дергал" ("Dergall") з фізичним механізмом дії (Поліалкіленоксид модифікований гептаметилтрисілоксаном (Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane)) в упакованні І та 5л. для ефективного контролю чисельності стійких популяцій ектопаразитів курей та членистоногих птахівницьких приміщень, таких як: *Dermanyssus gallinae*, *Cnemidocoptes mutans*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Alphitobius diaperinus*, *Ornithonyssus bacoti*. відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2887 від 01 квітня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.