

## **І Н С Т Р У К Ц І Я**

**із застосування інсектицидного засобу «Атрацид» (“Attracide”)  
виробництва компанії « ICB Pharma » ( Польща )  
для знищення синантропних тарганів**

**Київ- 2013р.**

18 травня 2013р.

## І Н С Т Р У К Ц І Я

**із застосування інсектицидного засобу «Атрацид» (“Attracide”)  
виробництва компанії « ICB Pharma » ( Польща )  
для знищення синантропних тарганів**

### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1 Інсектицидний засіб «Атрацид» (“Attracide”) випускається у формі концентрату емульсії для розчинення у воді. Вміст діючої речовини: фіпронілу -2,6%, (група фенілпіразоли).
- 1.2 Високоєфективний мікрокапсульований інсектицид з атрактантом контактно – кишкової дії.
- 1.3 Засіб призначений для професійного застосування.
- 1.4 Засіб застосовується для знищення тарганів на промислових підприємствах в тому числі харчопереробних, підприємствах ресторанного господарства і торгівлі, об’єктах комунально-побутового призначення, транспорті, побуті.

### **2. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ ВОДНИХ ЕМУЛЬСІЙ ЗАСОБУ:**

- 2.1 Перед використанням упакування рекомендується встряхнути. Відміряти певну кількість засобу і влити в контейнер обприскувача, частково заповненого водою. Все добре перемішати. Порожню тару тричі прополоскати водою, а воду після полоскання влити в контейнер обприскувача. Доповнити контейнер водою до необхідного об’єму і знову перемішати до отримання однорідної суспензії. Та провести обробку. При перервах в роботі слід додатково взбовтувати емульсію.
- 2.2 Вода, яка використовувалась для промивання обладнання після роботи, виливається на попередньо обприскану поверхню. При роботі із засобом використовуються засоби індивідуального захисту.
- 2.3 Засіб застосовується у формі 1,0% розчину (100 мл засобу на 10 л води) за великої чисельності тарганів; 0.5% розчину (50 мл. засобу на 10 л. води) за малої або середньої чисельності тарганів. Норма витрати робочої водної емульсії засобу складає 50 мл/м<sup>2</sup> поверхонь, що обробляються. Вода для приготування робочого розчину повинна бути чиста та холодна.
- 2.4 Обробку можна провести за допомогою більшості видів обприскувачів, що використовуються для боротьби з комахами у закритих приміщеннях.
- 2.5 Головним принципом правильно виконаного заходу є акуратне покриття робочим розчином оброблюваної поверхні (до моменту появи незначних потьоків). Сприскувати потрібно не більше ніж 1/3 частини приміщення, звертаючи особливу увагу на місця гніздування шкідників. Струмінь спрямовувати безпосередньо на визначену поверхню.
- 2.6 Особливу увагу слід звернути на місця їх гніздування (кути стін і підлоги, щілини,

тріщини, переходи труб і дротів, місця за плінтусами, шпалерами і оббивкою, ваннами, шафками умивальників, тильні частини меблів і картин, витяжки і тому подібне).

#### 2.7 Час ефективної дії засобу:

Засіб починає діяти через 8 годин, очевидне скорочення популяції тарганів відбувається через 48 годин. Залишкова дія засобу 1 місяць.

Засіб підходить для використання на пористих та непористих поверхнях.

### 3. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБУ

- 3.1 Запобігаючи отруєнню аерогенним шляхом, перед проведенням дезінсекційного заходу, необхідно вивести з приміщення людей та тварин.
- 3.2 Оброблене приміщення можна використовувати лише після того, як воно добре просохне та провітриться, не раніше ніж через 2 години після виконання заходу.
- 3.3 Продуктові товари, посуд і корми перед обробкою винести з приміщення або щільно прикрити. Не можна spryskuvati ті місця, які мають безпосередній контакт з харчовими продуктами.
- 3.4 Не можна залишатися у зоні прямого розсіювання робочого розчину.
- 3.5 Запобігати потраплянню розчину в акваріуми, може спричинити негативні наслідки для риби.
- 3.6 Не можна обприскувати деталей машин, електродвигунів, ліній передач та ін.
- 3.7 Закінчивши роботу, слід перевдягнутися, ретельно вимити руки та обличчя водою з милом, прополоскати рот.
- 3.8 Заборонено використовувати пусті упаковки з-під засобу для інших цілей та використовувати у якості вторинної сировини.
- 3.9 Використану та вивільнену від інсектициду упаковку тричі промити водою і викинути в сміттєзбірник.
- 3.10 При роботі з даним засобом забороняється палити, пити чи їсти.
- 3.11 Не вдихати пар речовини.
- 3.12 Уникати потрапляння на шкіру.
- 3.13 Уникати потрапляння в очі.
- 3.14 Рекомендується надягати відповідний захисний одяг, рукавиці та захисні засоби для очей/обличчя.

### 4. ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ:

- 4.1 У випадку потрапляння засобу в очі, негайно промити очі великою кількістю води та звернутися по допомогу до медичних працівників.
- 4.2 У випадку потрапляння на шкіру, місце потрапляння негайно промити великою кількістю води з милом.
- 4.3 У випадку потрапляння в середину організму, негайно звернутися за медичною допомогою та показати дану тару або етикетку.

### 5. ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ

- 5.1 Зберігати виключно в оригінальному упакуванні в приміщеннях при температурі від 5<sup>0</sup> до 40<sup>0</sup>С.
- 5.2 Зберігати у закритій тарі та в недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.
- 5.3 Зберігати здалека від продуктивних товарів, речовин з сильним запахом, напоїв та кормів для тварин.
- 5.4 Оберігати від замерзання.
- 5.5 Гарантійний термін придатності засобу 3 роки від дати виготовлення.